

1.	Обеспечить проведение ревакцинации против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у Бочаровой Н.П. - машинист по стирке белья, Кощенко Н.Л. - воспитатель; вакцинации (ревакцинации) против гепатита В: у Барбинской О.В. - кладовщик, Сухих Е.В. - воспитатель	Федеральный Закон 157-ФЗ	ГЛ.4.СТ.9.1	03.10.2022
2.	Обеспечить проведение вакцинации работников пищеблока по эпид.показаниям от дизентерии (при норме 1 раз в год) : Замураева О.Н., Киреева А.В., Первминова Н.В., Балакина Т.Н. - помощники воспитателя; вакцинации против гепатита А у Барбинской О.В. - кладовщик, у Замураевой О.Н. - помощник воспитателя	Федеральный Закон 157-ФЗ	ГЛ.4.СТ.10.3	03.10.2022
3.	обеспечить раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2.	03.10.2022
4.	Обеспечить наличие информации о калорийности порции и рекомендации по организации здорового питания детей в меню, представленном в группе .	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7.	03.10.2022
5.	Обеспечить приготовление блюд в соответствии с требованиями технологических документов. Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд на химические показатели представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20	2.3.3.	03.10.2022
6.	Обеспечить помещение для приготовления дезинфицирующих растворов подводкой горячей воды	СП 2.4.3648-20	2.4.12. 2.6.1. 2.6.5.	03.10.2022
7.	Устранить нарушение. Обеспечить целостность поверхности полов в помещениях в целях проведения их влажной уборки и дезинфекции	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	03.10.2022
8.	В целях проведения качественной влажной уборки и дезинфекции восстановить покрытие стен в помещениях пищеблока	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	03.10.2022
9.	С целью проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств восстановить на втором этаже холле в оконном проеме целостность стекла, целостность рамы и поверхности подконника, а так же оконные рамы и подоконники в холле на первом этаже учреждения,	СП 2.4.3648-20	2.8.3. 2.11.2.	03.10.2022
10.	Не допускать использование источников искусственного освещения в нерабочем состоянии.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	03.10.2022
11.	Не допускать перенаполнение емкостей для хранения мусора на пищеблоке	СП 2.4.3648-20	2.11.1.	03.10.2022
12.	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с с инструкцией по приготовлению. Протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	03.10.2022
13.	Обеспечить расстановку кроватей в спальнях комнатах при наличии свободного прохода детей между ними.	СП 2.4.3648-20	3.1.6.	03.10.2022
14.	Обеспечивать наличие индивидуальных сидений для каждого ребенка на унитазах, расположенных в зоне санитарных узлов.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	03.10.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Дёрова Светлана Александровна

Действителен с 08.06.2022 по 08.06.2023